

Segédlet az „MK” betűkészletekhez

OLDALSZÁM: 4

KIADÁS IDŐPONTJA: 2026. JANUÁR

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	2
Telepítés	3
Betűjellemzők	3
Mellékjeles betűk szerkesztése.....	3

Bevezető

Három változatban érhető el az „MK” betűkészlet, a jelzőtáblákon megszokott széles, normál és keskeny betűkkel. A típusa szabványos vektoros betűkészlet formátum (TTF).

Kidolgozására azért volt szükség, mert a gépkocsivezető olyan jelzőtáblákkal találkozhatott akár egymás mellett, ahol a feliratok betűtávolságai nem egységesek voltak, akár el is vonhatta a figyelmét. A központi, mindenki által elérhető betűkészletet használva minden felirat egységes megjelenést nyújt, a tervezést is megkönnyíti, felgyorsítja.

Telepítés

A telepítésük ugyanúgy zajlik, mint bármely más betűkészlet fájlé, elindítva a fájlt, a Windows Betűtípus-megjelenítő alkalmazás megnyitja. Az ablak bal felső sarkában lévő Telepítés gombra kattintva elvégezhető a betűtípus telepítése a számítógépre. Ezt mindhárom fájlal végre kell hajtani.

Betűjellemzők

A betűk általános jellemzői megegyeznek az eddig használtakkal, azaz a betűk vízszintes vonalvastagságának és a névleges magasságának aránya 7:1. A vonalvastagság az I betű szárának szélessége.

Mellékjeles betűk szerkesztése

A mellékjeleket tartalmazó külföldi betűk begépelésének módja magyar kiosztású billentyűzeten: az AltGr billentyű lenyomva tartása mellett a mellékjelet tartalmazó billentyű megnyomása, majd mindkettő felengedése, és a kívánt alapbetű begépelése. Például: *AltGr* + 2, majd felengedése, ezek után a c betű megnyomásának eredménye: č. A szükséges kódokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat – A főbb, magyar billentyűzeten elérhető betű mellékjelek listája

Mellékjel	AltGr kód	Mellékjel	AltGr kód
	2		3
	4		9
	ö		ü
	ó		